



Quel usage?



Store banne (terrasse) Orchestra Orchestra MAX Symphony Opéra Alto FR Sunworker Sunworker Open

Store à projection Orchestra Orchestra MAX Symphony Opéra Sunworker Cristal Alto FR Sunworker Sunworker Opaque





Store corbeille Orchestra Orchestra MAX Alto FR

Store fixe Orchestra MAX Sunworker Cristal Orchestra Symphony Alto FR Sunworker





Store véranda Sunworker Sunworker Cristal Sunworker Opaque Sunworker Open Orchestra Orchestra MAX Alto FR

Lambrequin enroulable
Sunvision
Sunworker
Orchestra
Orchestra Max
Alto FR





Pergola Sunworker Sunworker Cristal Sunworker Open Orchestra Sunvision Alto FR

Voile d'ombrage
Orchestra
Orchestra MAX
Symphony
Sunvision
Sunworker
Sunworker Cristal
Sunworker Open
Alto FR
Opéra





Store vertical Sunworker Sunworker opaque Orchestra

Panneaux japonais Sunvision Sunworker





Stores à bandes verticales Sunworker Sunworker Opaque

Les toiles Dickson ont tout bon...

➤ La R&D Dickson : la recherche constante d'innovation

Que ce soit sur les fibres ou leurs traitements, profitez des dernières améliorations Dickson. Exemple avec la toile Orchestra nouvelle génération:

- > La surface de la fibre acrylique Sunacryl a été modifiée pour améliorer son gonflant et son pouvoir isolant... Ainsi la toile est plus « fermée » et donc plus imperméable et vous protège encore plus des UV.
- > Orchestra est aussi plus « stable » : la toile est maintenue en tension dans la rame

de traitement, puis fixée à haute température : on obtient ainsi une meilleure stabilité dimensionnelle, ce qui l'empêche de se déformer et de pocher.



> Elles résistent à tout

Au départ, tout part d'une fibre...

■ Le SUNACRYL, 100% acrylique teinté dans la masse (Orchestra, Orchestra Max, Symphony, Opera, Sunvision): ses pigments de haute qualité sont imprégnés au cœur de la fibre pendant sa fabrication (contrairement au procédé teint fil où les colorants sont apposés sur le fil et restent en surface); il en résulte un fil teinté à coeur et un tissu qui offre une tenue, une résistance et une durabilité de couleur exceptionnelles.







Procédé teint fil Procédé teint masse

- Le polyester enduit de PVC teinté dans la masse (Sunworker, Sunvision) : il offre toute la résistance du polyester, des propriétés ignifuges, la microperforation (afin de voir de l'intérieur sans être vu de l'extérieur) et facilite l'entretien (une simple éponge mouillée suffit au nettoyage).
- Et le polyester non feu (Alto FR) : des liaisons de phosphore sont ajoutées au cœur de sa fibre, la rendant ignifuge pour toute sa durée de vie.





> Un tissage très adapté

- En toile (Orchestra, Orchestra Max, Alto FR, Sunvision): pour un tissage très fermé qui bloque l'eau, la chaleur et les UV.
- En natté (Symphony) : pour des toiles plus épaisses et résistantes, avec un grain plus gros, un aspect et toucher coton.
- En jacquard (Opéra) : permet des motifs incroyables résistants aux UV car tissés et non imprimés.
- Avec la technique Rachel Trameur (Sunworker):

 permet aux fils de bouger les uns par rapport
 aux autres pour répartir et absorber l'énergie
 mécanique en cas d'amorce de déchirure.

> Puis, un traitement

- Le CLEANGARD (Orchestra, Symphony, Opéra, Sunvision, Alto FR): ce procédé ultra moderne de protection des tissus d'extérieur, le NPP (Nanotechnology Protection Process), est basé sur un assemblage extrêmement dense de nanomolécules qui constitue une véritable barrière à l'eau et repousse les salissures. Ainsi, une déperlance maximale (5/5 au spray test) et une résistance exceptionnelle à l'eau (350 mm au test de la colonne d'eau) sont constatées.
- Le PERMACLEAN (Orchestra Max: ce procédé est inspiré de la feuille de lotus, qui, malgré sa présence dans des rivières et des lacs boueux arrive à conserver ses feuilles complètement propres : les innombrables petites bosses superhydrophobes font que les feuilles ne sont jamais mouillées !

Le traitement PERMACLEAN reproduit cet assemblage pour former une couche tellement dense que la salissure est retenue à la surface : la pluie ou un simple rinçage suffit à nettoyer la toile...







* Orchestra, Orchestra Max, Symphony, Opera ** Sunworker, Sunvision, Alto FR

Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com

Elles vous protègent de tout...

> Des intempéries :

Notre façon de traiter la fibre et de la tisser nous permet d'obtenir des notes incomparables au test de Schmerber (résistance à la pression d'eau). L'eau et les salissures ne pénètrent pas dans les toiles...

> Et du soleil:

Les notions de confort et de bien-être ressenties à l'abri d'une toile Dickson tiennent surtout en 3 points : le confort thermique, la protection visuelle et bien sûr la filtration UV. Ces paramètres sont directement influencés par la couleur de la toile.

















Pour une protection maximale, choisissez les pictos de gauche.

Elles sont saines pour vous et respectueuses de la nature

Leur processus de teinture ne rejette pas d'eaux usées

Alors que les processus de teinture classiques produisent des effluents toxiques, le processus exclusif des toiles Dickson teintes dans la masse évite ces rejets. Il entraîne en outre une moindre consommation d'eau et d'énergie.

Leur processus de finition consomme peu d'eau

Dans l'usine de Wasquehal (F), nous utilisons la même eau pour plusieurs opérations successives, et nous recyclons la majeure partie de nos eaux usées. Les calories de nos eaux usées sont également récupérées pour chauffer l'eau propre.

Leur durée de vie est entre deux et dix fois supérieure à celle des tissus traditionnels

Grâce à leur cycle de vie étendu, leur empreinte environnementale est considérablement inférieure à celle des toiles coton, par exemple.

Enfin, les toiles ont été testées par l'institut OEKO-TEX 100

Ce label certifie qu'elles ne comportent aucune substance toxique et ne représentent aucun risque pour la santé, pour la peau ou l'environnement.





Informations consommateurs

Tissées à partir d'une fibre acrylique teinte dans la masse SUNACRYL leur conférant leur haute qualité, nos toiles bénéficient de toute l'attention que nous apportons à leur élaboration et à leur fabrication. Toutefois, il se peut que vous constatiez quelques petites imperfections après l'installation de votre toile. Un léger gaufrage, quelques marbrures, de petits plis le long des coutures, au centre de la toile ou encore un phénomène de coiffage pouvant ainsi apparaître. Ces irrégularités, à peine perceptibles, sont inhérentes à la nature de la fibre acrylique et n'altèrent en rien les performances de votre toile. Votre installateur ne doit donc, en aucun cas, être tenu responsable de ces légères imperfections.

1 - Le gaufrage ou les marbrures

Par suite de manipulations pendant la couture, la confection et le montage, les tissus acrylique traités avec des résines fluorées peuvent présenter des « marbrures » visibles en contrejour et dues à un effet d'optique (différence de réfraction de la lumière).

2 - Les plis


Il se peut aussi que, lors de l'enroulement de la toile, des plis se produisent au centre ou le long des coutures.

3 - Le coiffage ou les marques blanches


Après manipulation, de petites traces blanches peuvent apparaître sur les tissus acrylique traités avec des résines fluorés. Elles sont tout particulièrement visibles en transparence sur les toiles claires.



Ces petites irrégularités ne nécessitent pas un changement de toile. Par contre, si vous constatiez la moindre anomalie concernant les qualités premières de votre toile **garantie 10 ans** - à savoir la tenue des couleurs, l'imputrescibilité, la résistance - nous vous invitons à nous le faire savoir.







- Orchestra Unis/Plains/Unis/Uniekleuren/Lisos/Uniti/Enfärgade
- Orchestra Classiques/Block Stripes/Blockstreifen/Blokstrepen/ Clásicas/Classici/Blockrandiga
- Symphony



Sun





₩ 0° UV

ORC 6318 Blé ₩ 100%



90%



ORC 7703 Citron ₩ 0° UV



ORC 0034 Sable ₩ 100%



90%



100%





ORC 6316 Jaune

95%

₩ 100%

ORC 0018 Orange ₩ UV 100%



95%

ORC U105 Curry ₩ UV 100%



ORC 8777 Safran ₩ 100%

Nature



0° UV 90%



₩ UV 95%



ORC 8200 Chanvre ₩ IV 100%



ORC 6020 Grège 90%







ORC 7553 Moka ₩ UV 100%



ORC 6319 Nuages 90%



₩ UV



ORC 6025 Noisette ₩₩ ₩ 100%



ORC 7972 Perle 90%

UV 100%



ORC 8891 Toast ORC 8779 Bruyère ₩ UV 100% ₩₩ ₩ 100%



ORC U224 Brownie ₩ 100%

Fire



ORC 6577 Saumon ₩ UV 95%



ORC 6435 Cerise ₩ 100%



ORC 6689 Pêche ₩ UV 100%



ORC 3914 Rouge ₩ UV 100% 0



ORC 8205 Papaye

₩ 100%

















₩ 100%



Green



























W 100%



Unis

> ORCHESTRA

₩ ₽° UV

Rayures classiques

Azur

₩ UV 100%





ORC 8204 Bleuet ₩ UV 100%



ORC U225 Blue-Jean ₩ UV 100%



ORC 8900 Minéral ₩ UV 100%



ORC 0017 Bleu ₩ UV





ORC 8903 Ciel 90%



ORC 7264 Océan ₩ UV 100%



₩ UV 100%



ORC 6720 Saphir ₩ UV 95%









ORC 8778 Chardon ₩ UV 90%



ORC 8790 Mediterranean Tweed ₩ 100%







ORC C019 Jaune Chiné 0° UV 95%







₩ 0° UV



95%

ORC C021 Gris Chiné 95%



95%

₩ UV 95%

₩ 0° UV 95%



₩ ₩ UV

₩ 8° UV



₩ W UV 95%



₩ 100%

₩ ₩ UV



Stone



ORC 7132 Graphite



UV 100%











UV 100%























SYMPHONY



SY U226 Satie



SY 8284 Puccini ₩ UV 100%



SY U227 Satie



SY 7133 Mozart



SY 8278 Puccini ₩ ₩ UV 95%



SY 8809 Puccini ₩ UV 100%



SY 8810 Puccini ₩ UV 100%



SY U229 Satie



SY U228 Satie



SY U231 Satie





■ Orchestra Fantaisies/Fancy Stripes/Multistreifen/Fantasiestrepen/ Fantasías/Fantasie/Finare Ränder







Rayures Fantaisies

Sun



₩ 1° UV




ORC D107 Manosque ₩ J° UV 95%




ORC 8612 Hardelot ₩ 6° UV 95%



₩ ₩ W 90%



ORC 7109 Sienne ₩ UV 95%



₩ UV 95%



ORC D116 Naples ₩ J° UV 95%





95%




ORC 8210 Sienne





€ UV 95%



₩ ₩ UV



₩ 8° UV

ORC 7467 Chicago

₩ 0° UV



95%

ORC 8224 Lisbonne

95%

₩ 100%



Azur

ORC 6228 Hossegor



₩ UV 95%

ORC D105 Manosque



ORC D110 Brooklyn



₩ UV 95%



ORC 7120 Ouessant

90%

ORC 8609 Woodstock 95%



ORC 7485 Vancouver

90%

ORC 0744 Chantilly ₩ IV 100%



ORC 0745 Chantilly ₩ 100%



₩ 6° UV 95%



95%

ORC 6272 Windsor



95%



95%

ORC 8632 Hardelot

95%



95%

ORC 7464 Sydney





95%



95%

ORC 8630 Boston

95%

ORC 8219 Florence 95%

ORC 8620 Paris

95%

₽° UV 95%



ORC 8615 Capri







ORC 6685 Sienne

95%









ORC 6273 Baden Baden 100%





95%

ORC 8614 Hardelot

ORC 8230 Saragosse 95%







ORC 7465 Chicago



ORC 6173 Davos





95%





ORC 8629 Boston





95%





Rayures Fantaisies

Stone



ORC D114 Naples



ORC D113 Naples



ORC D115 Naples



95%

ORC D108 Manosque

OPERA



OPE2 J065 Cube ₩ UV 100%



OPE2 J064 Cube ₩ IV 100%



OPE2 J063 Cube ₩ IV 100%



OPE2 J061 Twill Jean ₩ UV 100%



OPE2 8813 Pavot ₩ 100%



OPE2 8818 Galet



OPE2 J062 Galet



₩ ₩ UV

OPE2 J066 Pavot

90 UV 100%



OPE2 J067 Pavot ₩ UV 100%



OPE2 J069 Pavot ₩ UV 100%



OPE2 8264 Soho 100%





OPE2 8267 Soho ₩ 100%





- Orchestra Max
- Alto Fr
- Sunworker
- Sunvision



ORCHESTRA MAX





MAX 0681 Dune ₩ UV 100%

MAX 6020 Grège

90%

MAX U170 Pink

MAX 6088 Gris

MAX 6196 Pierre

₩ 6° UV

₩ UV 90%

₩ 100%

₩ UV 100%



MAX 6435 Cerise ₩ UV 100%



MAX U225 Blue Jean ₩ UV 100%



MAX 8396 Souris ₩ UV 100%

₩ UV 95%



MAX 8210 Sienne MAX D100 Sienne ₩ ₩ UV ₩ UV 95%



MAX 7133 Naturel ₩ ₩ UV

MAX 7548 Ivoire

MAX 8779 Bruyère

MAX 8206 Bordeaux

MAX 8238 Bleu Nuit

MAX 8203 Ardoise

₩ IV 100%

₩ IV 100%

₩ UV 100%

₩ UV 100%

95%



MAX 8891 Toast ₩ UV 100%



MAX 3914 Rouge ₩ UV 100%



MAX U141 Denim ₩ IV 100%



MAX U104 Flanelle UV 100%



MAX D115 Naples W 100%



> ALTO FR



MAX 6316 Jaune ₩ 100%



MAX 7559 Taupe 90 UV 100%



MAX U224 Brownie



₩ 100%



6028 Noir ₩ UV 100%



ALT U150 Blanc ₩ 8° UV



ALT U159 Garance ₩ 100%



ALT U151 Craie 100%



ALT U161 Grenat ₩ UV 100%



ALT U153 Silex ₩ UV 95%



ALT U152 Ficelle



ALT U162 Nocturne ₩ UV 100%



ALT U163 Anthracite ₩ 100%



ALT U157 Tournesol ₩ 100%



ALT U160 Vert Anglais ₩ UV 100%



ALT U164 Carbone ₩₩ 100%

> SUNVISION



SV 8860 Ecru 90%



SV 8861 Ivoire ₩ 6° UV



SV 8859 Nature ₩ ₩ UV



SV 8862 Paille 90%



SV 8877 Caillou 90%



SV 8876 Perle ₩ C UV



SV 8873 Ardoise 90%



SV 8865 Bordeaux 90%



> SUNWORKER



SUNWORKER

Code commande : SWK + réf. couleur + laize Laize : 150 cm et 300 cm



SUNWORKER Metal

Code commande : SWM + réf. couleur + laize Laize : 150 cm et 300 cm





SUNWORKER Opaque pour une obscurité totale

Code commande : SWO + réf. couleur

Laize: 145 cm





SUNWORKER Cristal

pour bénéficier d'une toile translucide et imperméable

Code commande : SWC + réf. couleur

Laize: 296 cm





SUNWORKER Open

pour une luminosité et une visibilité optimale Code commande : SWN + réf. couleur

Laize: 305 cm
































M238 Blue

M652 Silver

₩ UV 90%



M838 Burgundy

₩ 1° UV 90%







M713 Sand

₩ 6° UV

M393 Bronze

₩ UV 90%


















DICKSON CONSTANT SARL - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Roubaix-Tourcoing Crédit photos : Matthieu Salvaing - Bureau Central / Atmosphère Photo - Edition Juin 2012

10 rue des Châteaux BP 109 - Z.I. La Pilaterie 59443 Wasquehal Cedex - France www.dickson-constant.com Tél. +33 (0)3 20 45 59 59 Fax +33 (0)3 20 45 59 00

Performance fabrics for

solar protection outdoor furniture indoor furniture marine furnishing flooring



