




LES INCONTOURNABLES.

Le monde polyvalent des portes de garage CarTeck.



Page 6

DESIGN | SÉCURITÉ | SERVICE

NOS NORMES D'ENTREPRISE POUR
RÉPONDRE À VOS BESOINS
INDIVIDUELS

Page 8


NORMES DE QUALITÉ

La qualité certifiée TÜV garantit les meilleures
marques pour la sécurité et la durabilité.

CarTeck PORTES BASCULANTES

Profitez des options de
conception individuelles pour les
portes de garage classiques.

32



NOS COULEURS TENDANCE

Choisissez votre
couleur préférée
dans notre large
gamme.

28



Page 22

VARIÉTÉ DE DESIGNS

Individualisés pour vous : finitions, textures,
structures et éléments de vitrage.



AUSSI UNIQUE QUE VOUS

Faites de votre porte
de garage une at-
traction des regards
avec des éléments de
design modernes.

20



36

CONFIGURATEUR DE PORTES DE GARAGE CARTECK

Le configurateur CarTeck
vous montre en quelques
clics comment intégrer la
porte de vos rêves à votre
garage.



Page 12

UN CEIL SUR L'AVENIR

Nos portes de garage pour
les constructeurs.

Page 14

LE FLEURON

Les portes de garage pour
vos travaux de rénovation.

PORTES SECTIONNELLES CarTeck

Choisissez parmi une large
gamme de designs, de couleurs,
de finitions et d'éléments de
vitrage.

16

Page 18

12 BONNES RAISONS

Laissez nos dimensions personnalisées, la
sécurité de fonctionnement et la protection
antieffraction vous convaincre.

CONT ENT

ENTREZ DANS LE MONDE DES PORTES DE GARAGE TECKENTRUP!




La fermeture en matière de porte de garage est notre passion, et nos produits répondent à toutes les exigences de design, de sécurité et de service.

Les portes de garage Teckentrup ont été utilisées depuis des décennies dans de nouvelles constructions ainsi que dans la rénovation. L'aspect de la personnalisation joue un rôle majeur dans les nombreuses options disponibles pour les portes de garage CarTeck.

DÉSIREUX DE VOIR CE QUE
RÉSERVE L'AVENIR ?
DES PORTES DE GARAGE AUSSI UNIQUES
QUE VOUS.

Design. Sécurité. Service.

Teckentrup offre plus que des portes de garage : nous fournissons des solutions pour vos besoins. Par conséquent, nous avons fixé trois normes de qualité pour les portes de garage afin de répondre à vos besoins individuels : Design. Sécurité. Service.



Design

Nous combinons fonctionnalité et esthétique.


Un bon design est une technologie innovante qui répond à vos souhaits. Nos portes de garage ouvrent de nouveaux mondes et offrent un large éventail d'options de design.



Sécurité

Nous combinons le système avec la protection.

Nos portes de garage sont non seulement sécurisées, mais nous avançons un peu plus loin dans le développement des concepts de sécurité intégrés, toujours en avance sur les exigences.



Service

Nous combinons rapidité et fiabilité.

Avec nos partenaires, nous offrons tout à partir d'une source unique : de la création en ligne à l'installation. Vous obtenez toujours des conseils d'experts et le meilleur service pour l'installation et la maintenance.

HEAVY METAL ? RIEN DE PLUS SIMPLE !



Même les Easy Riders sont impressionnés : grâce à un noyau en acier de haute qualité et au revêtement multiple durable, les panneaux des portes sectionnelles supportent même les conditions les plus difficiles. La qualité certifiée TÜV garantit les meilleures marques pour la sécurité et la durabilité. Les portes de garage CarTeck sont dures comme de l'acier et répondent aux exigences d'usage intensif pour utilisation quotidienne.

Les portes de garage s'ouvrent et se ferment en douceur dans le fonctionnement quotidien. Des moteurs à fonctionnement silencieux, des commandes plus précises et plus réactives, la technologie d'entraînement dynamique vous offrent un confort inégalé dans les deux sens, l'aller et le retour.

Pour profiter de cela, vous pouvez simplement garer votre Harley dans le garage.

NOUS EFFORÇONS DE DÉPASSER VOS ATTENTES

Profitez de nos solutions individuelles pour VOS besoins.

Dans tout ce que nous faisons, nous vous mettons vous – nos clients et nos partenaires au centre de nos actions. Parce que notre objectif est de répondre à vos différents besoins de design, de sécurité et de service avec les solutions CarTeck. Pour ce faire, nous travaillons avec vous dans un processus de Co-Création. Nous mettons en œuvre vos idées en étroite collaboration avec les académies de design et nos développeurs de produits, car chacune des portes de garage CarTeck allie haute technologie et passion personnelle.



Pour moi, en tant que responsable de la division des portes de garage CarTeck, l'aspect le plus fascinant du processus de Co-Création est de penser et d'agir comme nos clients. Et utiliser leurs idées précieuses pour les aider à devenir réalité avec nos designers.

Detlef Schultze,
Responsable des portes de garage CarTeck

Comment fonctionne notre processus de design conjoint ?

COMPRENDRE	POINT DE VUE	DÉVELOPPER DES IDÉES	PROTOTYPAGE	RÉGLAGE FIN
COMPRENDRE LE PROBLÈME	EN PRENANT LE POINT DE VUE DE L'UTILISATEUR	BRAINSTORMING SELON LES RÈGLES DÉFINIES	DES ESSAIS AVEC DE SIMPLS PROTOTYPES	JUSQU'À CE QU'UN PRODUIT OPTIMAL, CONVIVIAL, SOIT CRÉÉ

1 2 3 4 5

Un œil sur l'avenir lors de la construction.

Lorsque vous construisez une maison, vous regardez vers l'avenir. Seule une solution qui durera des années est un bon investissement. C'est ce qui rend les produits CarTeck si précieux. Teckentrup signifie « Made in Germany ». Avec plus de 80 années d'expérience, nous utilisons des matériaux durables, de haute qualité et travaillons avec la plus grande précision.

Nos avantages pour les constructeurs

1

Isolation thermique

Votre porte de garage contribue à un bilan énergétique positif.

2

Un nouveau niveau de sécurité

Les composants CarTeck constituent le système idéal pour la protection antieffraction.

3

Solutions durables

Les matériaux résistants aux intempéries et les systèmes de ruissellement testés empêchent la corrosion.

4

Design caractéristique

CarTeck est aussi unique que vous l'êtes avec de nombreuses variations de design et de détails de finition.

5

Facile à concevoir

Concevez votre porte idéale confortablement sur votre ordinateur personnel. En quelques clics le configurateur CarTeck vous montre à quoi ressemblera votre nouvelle porte de garage.



Le fleuron.

Les portes de garage pour vos travaux de rénovation.

La flexibilité et l'adaptabilité, sont deux des facteurs les plus importants chez Teckentrup en matière de design de portes de garage, surtout pour les installateurs qui recherchent une porte qui correspond à la façade existante de leur maison et de leur garage. En plus de notre vaste choix de designs, nous offrons de nombreux avantages techniques et des fonctionnalités de sécurité complètes. Vous recherchez une nouvelle porte individuellement adaptée à votre « ancien » garage, nos partenaires experts travaillent avec vous, sur site, pour planifier l'installation selon vos souhaits.

Superbe solution de rénovation.

La rénovation protège la valeur de vos actifs – pour demain et pour les générations à venir. En tant qu'entreprise familiale, nous voyons les choses sous le même angle. Seule une solution qui conserve sa valeur pendant des années est vraiment un bon investissement.



Nos avantages pour les installateurs

1

Une nouvelle porte dans un garage existant ?

Avec des ensembles de montage et d'encadrement spéciaux qui permettent d'installer rapidement et facilement votre nouvelle porte de garage CarTeck.

2

Souplesse d'installation

Un ajustement précis pour la forme de votre ouverture actuelle adapté aux dimensions exactes existantes (également pour les garages de faible hauteur de dégagement).

3

Un nouveau niveau de sécurité

Les composants CarTeck constituent le système idéal pour la protection antieffraction.


4

Facile à concevoir

Concevez votre porte idéale confortablement sur votre ordinateur personnel. En quelques clics, le configurateur CarTeck vous montre à quoi ressemblera votre nouvelle porte de garage.

Facilite l'entrée et la sortie


Retirer l'ancienne porte de garage basculante et ensuite ? Étant donné que les voitures d'aujourd'hui sont plus larges qu'il y a 10 ans, une porte sectionnelle CarTeck facilite l'entrée et la sortie. Une porte sectionnelle CarTeck vous offre plus d'espace devant et à l'intérieur du garage. Vous gagnez de l'espace, surtout sur les côtés, et évitez d'endommager votre peinture automobile.



Porte basculante



Porte sectionnelle



Les chefs-d'œuvre. Les portes sectionnelles CarTeck.

Souhaitez-vous donner à votre nouvelle maison un aspect distinctif ? Ou la porte du garage doit-elle correspondre à l'architecture globale ? Les portes sectionnelles CarTeck sont aussi uniques que vous l'êtes. Le système de porte, la structure, la texture, les matériaux, les couleurs, les vitrages et les détails de finition vous offrent plus de 40 000 combinaisons.

En savoir plus sur la gamme de portes sectionnelles CarTeck sur les pages suivantes. Concevez votre propre chef-d'œuvre à la pointe de la technologie. Intégrez des moteurs ultramodernes, télécommandés et d'importants composants de sécurité tels que la protection antieffraction. Votre porte de garage peut être complétée par une porte de service assortie ou un portillon pour un accès facile.

Avantages convaincants

- | | |
|---|---|
| 1 Panneau de porte de 40 mm d'épaisseur tout au long | 6 Système d'entraînement pratique avec télécommande pour l'ouverture et la fermeture depuis la voiture |
| 2 Structure rainurée ou cassette | 7 Portes de services assorties et portillons intégrés |
| 3 Large choix de designs et de couleurs | |
| 4 Fonctionnement de porte sûr et silencieux | |
| 5 Sécurité certifiée TÜV selon EN 12 604 | |






1

Dimensions sur mesure

Que ce soit pour des rénovations ou de nouvelles constructions : la porte sectionnelle CarTeck peut-être adaptée à toutes les conditions.



2

Plus d'espace à l'avant et à l'intérieur du garage

Une porte moderne sectionnelle a besoin de beaucoup moins de place pour l'ouverture et la fermeture. Vous pouvez vous garer juste devant le garage.



7

Protection contre la corrosion

La partie inférieure du châssis comporte un élément en plastique pour une ventilation continue et est ainsi protégée en permanence contre la corrosion.



9

Fonctionnement silencieux

Élaborer des designs jusqu'au dernier détail, tel que les guides ressorts en plastique spécial qui garantissent une ouverture et une fermeture silencieuses.

12 bonnes raisons pour une porte sectionnelle CarTeck



8

Protection optimale contre l'humidité

Le joint d'étanchéité inférieur résiste à la moisissure, réduit les inégalités et protège contre le froid et l'humidité.



11

Sécurité de fonctionnement

Les ressorts de traction des portes sectionnelles CarTeck sont enfermés dans des conduits de ressort sous le plafond et garantissent un fonctionnement en douceur de la porte.



12

Sécurité supplémentaire

Des protections contre le pincement des doigts, des protections latérales et une option de barrières photo-électriques garantissent encore plus de sécurité.



3

Se garer plus facilement

Une porte sectionnelle CarTeck vous donne plus de place sur les côtés, car elle ne nécessite pas l'encombrant mécanisme de levage d'une ancienne porte basculante.



5

Connexions de panneau lisses


Un aspect harmonieux grâce aux cloisons à nervures douces et aux connexions dissimulées entre les sections.



4

Solutions de rénovation

Nous proposons des châssis spéciaux et des garnitures pour des rénovations rapides et faciles.



6

Fabrication de première qualité

Nos panneaux de porte sont composés de huit différentes couches qui garantissent une durabilité extrême et une longue durée de vie.



10

Protection contre le cambriolage


La combinaison d'une porte sectionnelle CarTeck avec le moteur correspondant fournit une protection contre l'entrée de personnes non autorisées. Ceci est particulièrement important avec un garage attenant.



AUSSI UNIQUE QUE VOUS L'ÊTES

Pas à pas vers la porte
de vos rêves.

Créez votre porte de garage selon vos goûts. Choisissez parmi une grande sélection de couleurs tendance, de couleurs RAL ou de votre couleur préférée. Différents styles donneront à votre porte la structure souhaitée, avec différentes finitions et options de vitrage.



Plus de 40 000 options de design



Texture

Les portes sectionnelles CarTeck sont disponibles dans quatre styles différents. En plus de la couleur, ces styles ont le plus grand effet à distance. Les largeurs de porte jusqu’à 5,5 m et une hauteur maximale de 3 m dans le cadre de quatre variantes optiques – ce qui vous permet de trouver la porte parfaite. Sur demande, nous pouvons livrer une porte de service assortie.

Structures de surface

Des détails élégants font appel à différentes perceptions. Les finitions woodgrain, stucco, micro-profilés et lisses donnent à la porte une dimension esthétique supplémentaire.



Double Vitrage
En Polycarbonate Clair



Double Vitrage
En Polycarbonate Structure



Double Vitrage
En Polycarbonate Satin

Nos éléments de vitrage.

Éléments de vitrage

Comme une intégration harmonieuse ou un contraste intentionnel – alignés avec la façade et les fenêtres, les éléments de vitrages jouent un rôle clé dans la mise en forme de l’architecture globale de votre maison.



Rectangle 1



Rectangle 2*



Croisillons multiples



Losangés



Carré 1*




Rectangle 3*



Croisillons



Bande en aluminium léger



Carré 2*



Vitrage plastique rond* (également en acier inoxydable)

* Pas de style cassette.



Maurice Thomé, Designer

Choisissez votre design de vitrage

Motif 1 : Bionique.

Dérivé de la forme d'un brin d'herbe qui est très robuste, compte tenu de son poids.

Motif 2 : Réseau.

Connexions intelligentes formées par des cellules qui agissent en interne et en externe.



UN VITRAGE SUR UN NOUVEAU DESIGN.

Présenté exclusivement au salon BAU :
les nouvelles options de design de vitrage (disponible à partir du 4e trimestre 2017).

Pouvons-nous vous présenter : Maurice Thomé, designer

Le design d'un vitrage est-il une tâche passionnante ?


Maurice Thomé : Oui, parce qu'elle allie design avec fonctionnalité. Les vitrages en particulier donnent à une façade un aspect incontournable. Cela s'applique également aux portes de garage.

D'où obtenez-vous l'inspiration pour vos designs uniques ?

Maurice Thomé : Les idées pour un design naissent dans un processus créatif dans lequel les aspects clés, par exemple l'importance de la sécurité, sont liés à des tendances telles que la bionique.



Motif 1 : Bionique



Motif 2 : Réseau



NOS COULEURS TENDANCE.

Un grand choix

Il existe de nombreux aspects dans le choix de la couleur de votre porte de garage : vous pouvez l'associer à la couleur des vitrages et des cadres de porte, adopter le schéma de couleurs de la façade ou simplement choisir votre couleur préférée. Notre large gamme comprend des couleurs tendance, des couleurs RAL et de décors bois attrayants.


Découvrez nos couleurs tendance actuelle à www.teckentrup.fr



Designs de porte en bois.

Bois massif


Pour ceux qui aiment le vrai bois. Nos portes en bois massif de type GSH sont très résistantes aux éléments et aux rayons UV.



Non traitée



Pin



Noyer



Épicéa




Teck

Décors en bois


Pour ceux qui veulent combiner l'aspect chaleureux du bois avec les avantages d'un panneau de porte isolé, nos décors en bois vernis, enduits ou résistants aux rayons UV sont le meilleur choix.




Golden Oak



Night Oak




Acajou



Winchester*

* Revêtement de film avec film de surface résistant aux UV.



Les classiques. Les portes basculantes CarTeck.

La ligne de portes basculantes de Teckentrup CarTeck a été conçue pour tous les types de portes de garage et dispose d’une technologie sûre et d’une grande variété de designs. Pour les garages individuels, doubles ou multiples, la large gamme facilite les designs personnalisés et permet des reflets optiques spéciaux qui correspondent à l’architecture de votre maison. Par exemple en bois véritable, qui met l’accent sur un design naturellement chaleureux.

Avantages convaincants

- 1 Structure avec rainures
- 2 Grand choix de design et de coloris
- 3 Commande sécurisée
- 4 Sécurité certifiée TÜV selon EN 12604
- 5 Système de motorisation radio pour ouverture et fermeture depuis la voiture
- 6 Portes de service et portillons assortis



1



Système de sécurité à ressort

Le système de sécurité à ressort avec trois ressorts empêche le pincement des doigts. La répartition de la force sur plusieurs ressorts empêche la porte de chuter.

2



Fonctionnement silencieux et en douceur

Les roulettes sont guidées dans les rails et assurent un fonctionnement continu silencieux. L’ajustement optimal des rails galvanisés garantit un fonctionnement précis et silencieux de la porte.

6 de bonnes raisons pour une porte basculant CarTeck

3



Protection contre le pincement des doigts sur le levier

La protection contre le pincement des doigts en standard sur le levier permet à la porte d’être facilement modifiée avec un moteur électrique, conformément aux règles de sécurité.

4



Protection contre le pincement des doigts au niveau du point de pivotement

La combinaison de la bande d’étanchéité en matière plastique ferme et douce permet de guider facilement le battant de la porte et d’obtenir une protection sûre contre le pincement des doigts.



5

Facile à manipuler

Le levier en plastique intégré permet à la porte basculante de se fermer sans résistance. Le support de levier et le châssis mural sont verrouillés et de plus vissés ensemble. Cela garantit la plus grande stabilité.

Serrure antieffraction

La serrure à double face dissimulée garantit une fermeture sûre et silencieuse de la porte. Lorsque la porte est fermée, le système de verrouillage se ferme automatiquement, empêchant ainsi l’entrée de personnes non autorisées.

6



**De l'inspiration
pour vous.**



Création facile. Configurateur en ligne.

Le chemin vers la porte de vos rêves n'a jamais été si court ! Il suffit d'assembler le tout de la façon que vous voulez sur www.teckentrup.fr

Le configurateur en ligne vous mène à travers le monde fascinant de la configuration de porte de garage en quelques étapes simples. Que ce soit le style, les surfaces, les couleurs, les éléments de vitrage ou les applications en quelques clics, vous pouvez créer votre porte de garage de rêve. Ensuite, vous pouvez l'insérer dans la photographie de votre garage et profiter de la vue. Vous-même, avec votre partenaire ou avec votre famille, dans le calme et la sérénité. Permettez-vous d'être inspiré. Si vous souhaitez recevoir une offre pour votre configuration, envoyez-nous simplement une demande. Vous recevrez rapidement une offre par nos partenaires commerciaux à proximité.



<http://www.garagentor-konfigurator.de>





MADE
IN
GERMANY

Fabriqué en Allemagne. Livré dans le monde.

En tant qu’entreprise familiale de deuxième génération, nous savons à quel point il est important de disposer de plus de 80 années d’expérience. Une partie de cette expérience inclut la compréhension que le pragmatisme et un esprit novateur ne doivent pas se contredire. En fait, ils nous conduisent à améliorer les solutions déjà testées.

La réussite du projet « Made in Germany »

Plus de 900 employés sur nos sites à Verl et Gross-zöberitz travaillent à faire de votre projet un succès. Avec des produits esthétiquement agréables, sûrs, fonctionnels et de haute qualité. Avec la gestion systématique de la qualité de l’approvisionnement à la production, de la sélection des commandes à la livraison. Complété par un service fiable pour vous assister pas à pas dans la consultation et la création.

Exactitude. Variété. Développement durable.

Pour garantir une longue durée de vie de nos produits et composants, nous utilisons uniquement des matériaux de haute qualité, garantissons une production précise avec des machines à la fine pointe de la technologie et effectuons des tests de qualité continue dans notre système de gestion de la qualité certifié DIN EN ISO 9001.

Nous avons également établi des normes élevées pour la sécurité et la santé au travail – en 2012, nous avons établi des systèmes de gestion intégrée comprenant les éléments de l’environnement (DIN EN ISO 14001), de l’énergie (DIN EN ISO 50001) et la santé au travail (BS OHSAS 18001).

Teckentrup est signataire de la Charte de la diversité une initiative d’entreprise visant à promouvoir la diversité dans les entreprises et les institutions sous le patronage de la Chancelière Dr. Angela Merkel.

Porte sectionnelle			
	GSW 40-L		
L'installation en	Maçonnerie, béton, béton cellulaire autoclavé, colombage en bois		
Isolation thermique	0,56 W/(m²K) nervure 40 mm	0,95 W/(m²K) panneau de porte seul	1,48 W/(m²K) porte complète, surface de la porte 10 m²
Classe de charge au vent selon DIN EN 12424	WLC 3		
Largeur/hauteur en mm (dimensions de base)	L 2 000 mm à 5 500 mm, H 1 875 mm à 3 000 mm (la taille maximale dépend du poids)		
Passage	- Avec le moteur : 120 mm ou 240 mm complètement dégagés - En manuel et RL 240 mm – 25 de passage libre		-En manuel et RL 120 mm – 180 mm de passage libre -Si torstopper – 25 mm de passage libre
Min.écoinçon gauche/droit	85 mm		
Panneau de porte	Sections individuelles de porte à double peau de plaque d’acier galvanisé, sections 40 mm, remplis de mousse polyuréthane		
Épaisseur de panneau de porte	40 mm		
Antieffraction	Oui - certifiée TÜV selon la directive ttz		
Anti-pince doigt	À l’intérieur et à l’extérieur selon la norme DIN EN 12 604		
Styles	Rainuré, rainure moyenne, sans rainure, cassette		
Finitions	- À l’intérieur : stucco - Couleur standard intérieure Ral 9002 - Couleur standard à l’extérieur : Enduit final blanc		- Couleurs tendance et RAL sur demande - Bord inférieur avec le joint inférieur antigel et imputrescible
Éléments de vitrage	- Double vitrage en polycarbonate résistant aux rayures : clair, structuré, satiné		-11 variantes, 4 formes de base : rectangle, barres, carré, rond (non les styles) disponible avec tous
Équipement spécial	Portillon avec un seuil bas (s’ouvre vers l’extérieur)		

Portes de services pour portes sectionnelles		
	GSW 40-L panneau individuel	GSW 40-L panneau double
L'installation en	Maçonnerie, béton, béton cellulaire autoclavé, structure en acier, colombage en bois, peut-être montée dans ou derrière le tableau de baie	Maçonnerie, béton, béton cellulaire autoclavé, structure en acier, colombage en bois, peut-être montée dans ou derrière le tableau de baie
Largeur/hauteur en mm (dimensions de base)	Dimensions extérieure : L 875 à 1400, H 1925 à 2550	Dimensions extérieure : L 1400 à 2500, H 1925 à 2300
Panneau de porte	Acier double peau, plaque en acier galvanisé	Acier double peau, plaque en acier galvanisé
Épaisseur de panneau de porte	40 mm	40 mm
Styles	Rainuré, rainure moyenne, sans rainure, cassette	Rainuré, rainure moyenne, sans rainure, cassette
Finitions	- À l’intérieur : stucco - Extérieur : porte assortie GSW 40-L - Bord inférieur avec le joint inférieur antigel et imputrescible de qualité APTK	- À l’intérieur : stucco - Extérieur : porte assortie GSW 40-L - Bord inférieur avec le joint inférieur antigel et imputrescible de qualité APTK
Éléments de vitrage	- Double vitrage en polycarbonate résistant aux rayures : clair, structuré, satiné - 11 variations, 4 formes de base : rectangle, barres, carré, rond (non disponible avec tous les styles) - Avec châssis en polyuréthane blanc ou bande en aluminium léger - Panneaux ronds avec châssis en acier inoxydable	- Double vitrage en polycarbonate résistant aux rayures : clair, structuré, satiné - 11 variations, 4 formes de base : rectangle, barres, carré, rond (non disponible avec tous les styles) - Avec châssis en polyuréthane blanc ou bande en aluminium léger - Panneaux ronds avec châssis en acier inoxydable

DINPro		
	DL	DF
L'installation en	Maçonnerie, béton	Maçonnerie, béton
Largeur/hauteur en mm (dimensions de base)	L 1750 mm à 3000 mm, H 1875 mm à 2500 mm	L max. 3 000 mm/5 000 mm, H max. 2 750 mm/2 250 mm
Min. de relombée de linteau	min. 50 mm pour le montage derrière l'ouverture	80 mm/100 mm (pour une largeur de base de 5 000 mm)
Min. écoinçon gauche/droit	min. 75 mm pour le montage derrière le tableau de baie	120 mm/120 mm, 200 mm/200 mm (pour une largeur de base de 5 000 mm)
Panneau de porte	- Nervures verticales ou horizontales - Panneau de tôle d'acier galvanisé de 1 mm - Bois vertical, horizontal ou chevrons d'épinette nordique	- Nervures verticales ou horizontales - Panneau de tôle d'acier galvanisé de 1 mm - Bois vertical, horizontal ou chevrons d'épinette nordique
Épaisseur de panneau de porte	50 mm	75 mm
Antieffraction	non	non
Styles	Nervurage, panneau, bois	Nervurage, panneau, bois
Finitions	- Nervurage/panneau : revêtement poudre, premier-enduit blanc signalisation - Revêtement spécial (nervurage, panneau) : couleurs tendance et RAL sur demande - Bois : Châssis de panneau de porte sans base, revêtement poudre semblable à RAL 8014 de couleur brun sépia	- Nervurage/panneau : revêtement poudre, premier-enduit blanc signalisation - Revêtement spécial (nervurage, panneau) : couleurs tendance et RAL sur demande - Bois : Châssis de panneau de porte sans base, revêtement poudre semblable à RAL 8014 de couleur brun sépia
Équipement spécial	Portillon (s'ouvre vers l'extérieur)	Portillon (s'ouvre vers l'extérieur)

Portes de service pour portes basculantes				
	ew-1	ew-2	RP-1	RP-2
L'installation en	Maçonnerie, béton	Maçonnerie, béton	Maçonnerie, béton	Maçonnerie, béton
Largeur/hauteur en mm (dimensions de base)	L 875 mm à 1250 mm, H 1875 mm à 2375 mm	L 1350 mm à 2500 mm, H 1750 mm à 2250 mm	L 750 mm à 1350 mm, H 1750 mm à 2500 mm	L 1500 mm à 3000 mm, H 1750 mm à 3000 mm
Panneau de porte	Nervurage plaque en acier galvanisé, panneaux en acier et cassette	Nervurage plaque en acier galvanisé, panneaux en acier et cassette	Feuille d'acier gaufrée ou lisse, panneaux en acier ou remplissage de bois	Feuille d'acier gaufrée ou lisse, panneaux en acier ou remplissage de bois
Épaisseur d'installation	50 mm	50 mm	40 mm	40 mm
Styles	Nervurage vertical ou horizontal, panneau, cassette	Nervurage vertical ou horizontal, panneau, cassette	Nervurée avec feuille, lisse ou gaufrée	Nervurée avec feuille, lisse ou gaufrée
Finitions	Revêtement poudre, premier-enduit, semblable au blanc signalisation, autres coloris RAL ou couleurs tendance pour un supplément	Revêtement poudre, premier-enduit, semblable au blanc signalisation, autres coloris RAL ou couleurs tendance pour un supplément	Revêtement poudre, premier-enduit, semblable au blanc ou sépia, autres coloris RAL ou couleurs tendance pour un supplément	Revêtement poudre, premier-enduit, semblable au blanc signalisation, autres coloris RAL ou couleurs tendance pour un supplément
Caractéristiques particulières				Éléments de vitrage



DESIGN | SÉCURITÉ | SERVICE

Juste pour vous

Trouvez la porte de vos rêves parmi les portes de garage de CarTeck. Une combinaison de technologie et d'esthétique, conçue pour répondre à vos besoins individuels.

WWW.TECKENTRUP.FZ

Nous serons heureux de vous conseiller.