

NOUVEAUTÉS 2014



NOUVEAUX GARDE-CORPS  
VITRÉS & TÔLÉS  
GAMME CHARDONNAY



L'aluminium pour passion

SIB élargit sa gamme CHARDONNAY pour encore mieux s'adapter à vos projets de garde-corps !

- 4 modèles au choix sont désormais disponibles

NOUVEAUTÉ



Modèle GIVRY avec remplissage tôle acier.

NOUVEAUTÉ



Modèle MONTAGNY avec remplissage vitré.



Modèle IRANCY avec traverse et barreaudage



Modèle CHABLIS avec barreaudage.



# Les détails qui font la différence !



Les garde-corps et rampes d'accès Chardonnay pour escalier sont constitués de profils en alliage d'aluminium extrudés tels que potelets, lisses et barreudages. Fixation des poteaux sur dalle par sabots. Main courante de forme elliptique avec possibilité de liserés de couleur sur barreudage.

- Assemblage mécanique avec pièces de jonction selon les cas de figure. Accessoires avec visserie inoxydable.
- Possibilité d'un portillon intégré.
- Pose sur dalle ou en nez de dalle.



Jonction d'angle.



Sabot pour pose sur dalle.



Articulation main courante.



Pose en nez de dalle.

Les éléments de garde-corps Chardonnay sont constitués de poteaux et de traverses de forme elliptique avec barreudage vertical assemblé par mortaisage assurant une finition de haute lignée.

Chaque barreau peut recevoir un liseré de finition qui donne une petite touche de modernité.


Les embases disposent de réglages permettant une mise en œuvre parfaitement adaptée pour la rénovation.

Pose sur dalle ou en nez de dalle.




## Fixation

Main courante / Mur  
Entraxe maxi 1500mm



## Embase

pose sur dalle  
117x125 Alu



## Embase

pose en nez de dalle  
100x110 Alu


	Garde-corps barreudés et vitrés conformes à la nouvelle Réglementation Française (Norme NF P01-012 NF P01-013)
	PROCÈS VERBAUX : CLC 07-26006010/A & CLC 07-26006010/B : Pour gamme Chardonnay

# Modèle GIVRY


## Descriptif technique

Main courante : profil de 70 x 35 mm  
 Poteau : profil de 40 x 25 mm  
 Embase sur dalle et nez de dalle  
 Remplissage avec tôle aluminium perforée  
 Modèle disponible avec ou sans lisse intermédiaire.

**Option** : portillon




Modèle GIVRY avec remplissage tôle.



**Main courante**  
70x35 Alu



**Poteau**  
40x25 Alu



**Traverse**  
56x30 Alu


## 5 modèles de tôle aluminium au choix



Tôle lisse



Tôle perforée



Tôle ellipses perforée



Tôle bulles de savon perforée




Tôle gouttes d'eau


## Option portillon




Disponible sur Givry et Montagny



Standard



1 lisse



2 lisses



Modèle standard



Modèle avec 1 lisse



Modèle avec 2 lisses

# Modèle MONTAGNY



Modèle MONTAGNY remplissage vitré

## Descriptif technique

Main courante : profil de 70 x 35 mm


Poteau : profil de 40 x 25 mm

Embase sur dalle et nez de dalle

Remplissage avec vitrage clair 44/2

Modèle disponible avec ou sans lisse intermédiaire.


**Option :** portillon



**Main courante**  
70x35 Alu



**Poteau**  
40x25 Alu






**Traverse**  
56x30 Alu

## Remplissage verre STADIP 44.2

**En standard :** Vitrage clair



**En option :**



Modèle standard



Modèle avec 1 lisse



Modèle avec 2 lisses

# Modèle IRANCY

## Descriptif technique

Main courante : profil de 70 x 35 mm


Poteau : profil de 40 x 25 mm

Barreaudage : profil de 32 x 25 mm


**Option** : liseré de couleur



**Poteau**  
40x25 Alu



**Main courante**  
70x35 Alu



**Traverse**  
56x30 Alu



Modèle IRANCY avec traverse et barreaudage



Modèle Irancy




Modèle Irancy



Modèle Irancy

Pose en «nez de dalle»



Modèle Irancy

# Modèle CHABLIS

## Descriptif technique

Main courante : profil de 70 x 35 mm

Poteau : profil de 40 x 25 mm

Barreaudage : profil de 32 x 25 mm


**Option** : liseré de couleur



**Poteau**  
40x25 Alu



**Main courante**  
70x35 Alu



**Traverse**  
56x30 Alu



Modèle CHABLIS avec barreaudage


## Option portillon



Disponible sur Irancy et Chablis



Modèle Chablis Pose en «nez de dalle»



Modèle Chablis avec portillon



Modèle Chablis



Modèle Chablis Pose sur dalle



# Nuanciers de couleurs

## Nuancier SIB standard 13 couleurs

Remplissage	*Blanc 9210 Satiné	*Ivoire 1015 Satiné	*Bronze Satiné	*Vert 6009 Givré	Bleu 5023 Satiné	Vert 6021 Satiné	*Bordeaux 3004 Satiné	Noir 2100 Sablé	*Gris 7016 Givré	Noir 9005 Givré	Bleu Canon	*Gris 2900 Sablé	Vert 6005 Givré
Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



**Protégeons l'environnement**  
La conversion au Zirconium remplace la chromation trop polluante.

\*Couleur tenue en stock  
Finition satinée avec 30 % de taux de brillance

## Coloris optionnels N°1



## Coloris optionnels N°2



## Finitions, labels & garanties




L'ensemble des profilés aluminium est laqué avant assemblage. Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels qualités Qualicoat et Qualmarine offrant une tenue du laquage garantie 10 ans\*. En complément de la palette de couleurs préférentielles, sont disponibles sur demande des teintes d'aspect lisse suivant la gamme RAL. Teintes d'aspect sablé sur demande.



\*Voir conditions générales

Découvrez notre espace internet sur : [www.sib-europe.com](http://www.sib-europe.com)



## Cachet de votre revendeur SIB



**L'aluminium pour passion**

210 route de Gautreau - B.P. 32 - 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE

Fax : 02 51 65 23 74

e-mail : [sib@sib-europe.com](mailto:sib@sib-europe.com) - [www.sib-europe.com](http://www.sib-europe.com)

S.A.S SIB au capital de 10.000.000 Euros - RCS La Roche-sur-Yon N° 508 734 480

