PEGOLA - **OPEN**

La beauté pratique combinée à l'ingéniosité technique

MARQUISES®
Les stores les plus en vue de France

Pergolas OPEN Bioclimatique

Pose Murale

Pose murale avec deux fixations au sol et deux au mur avec ou sans poutre contre la façade. Lames parallèles ou perpendiculaires à la façade.

Pose Libre

Pose libre sur pieds, couplage en largeur ou en longueur possible.

Option LEDS



Éclairage par leds intégrées dans l'axe des lames pivotantes et réparti à distance égale sur la largeur.

Motorisation

Motorisation filaire ou radio avec manoeuvre de l'inclinaison des lames.
Option capteur de pluie possible.

→ *Telis RTS Pure 1 canal*

Manœuvre des lames déconseillée en cas de gel.

Caractéristiques



Des dimensions exceptionnelles
Largeur maximale jusqu'à 4500mm et avancée jusqu'à 6000mm. La surface maximale d'un module est de 27m^2. Plusieurs modules peuvent être superposés.

Résistance
Grâce à leur emboîtement en position fermée, les lames assurent une étanchéité au niveau du plafond.
La structure résiste à un vent de 110 km/h.

Lames orientables
La pergola Open vous apporte une protection solaire idéale grâce à ses lames orientables jusqu'à 160° permettant ainsi une maîtrise naturelle de l'ensoleillement et de la ventilation.

Fixation des pieds dans la structure.
Les pieds en aluminium extrudé de 140x140mm de large et de 2670mm de haut sont entièrement intégrés aux profils. Aucune vis n'est apparente pour une finition parfaite.



Évacuation de l'eau.
Chaque lame est équipée de profil permettant d'évacuer l'eau de pluie. Le mode d'ouverture spécial «pluie» en position 60° facilite l'évacuation de l'eau de pluie résiduelle lors de la 1ère ouverture après pluie.



Protection solaire et circulation d'air naturelle.

Coloris standard lames et armature

RAL 9016

RAL 9007

FS 7016

Autres coloris RAL et textures sur demande.
Lames et armature peuvent être combinées individuellement

Options

Store vertical

Possibilité d'ajouter des stores verticaux (toile opaque ou ajourée) à la structure pour une protection optimale contre le vent, le soleil et les regards indiscrets:

• **Verticoffre ZIP :** façon fermeture éclair, ce système empêche la toile de sortir des coulisses et assure une résistance contre les vents forts (niveau 7 sur l'échelle de Beaufort).

• **Verticoffre avec Protect Clic :** verrouille la barre de charge et retend automatiquement la toile pour une résistance contre les vents forts (niveau 7 sur l'échelle de Beaufort).

Brise-soleil orientable

Possibilité d'ajouter des BSO Z70 en forme de Z. Spécifiques aux grandes surfaces pour un contrôle de l'intensité lumineuse et protège des regards indiscrets.

Le guidage par coulisse intégré à la structure permet de résister aux intempéries. Le coloris des lames de BSO est à choisir selon le nuancier en vigueur.

Version Play

Possibilité d'ajouter du son et de la vidéo à votre structure pour écouter la radio ou regarder des films même sur votre terrasse :

• **Mode audio :** enceintes intégrées à la structure avec une connexion bluetooth.

• **Mode audio/vidéo :** enceintes et vidéoprojecteur intégrés à la structure avec une connexion wifi.

Version Fenêtre

Possibilité d'ajouter une fenêtre transparente à votre store vertical ZIP ou Clic pour une vision parfaite vers l'extérieur et une plus grande luminosité. Toile à choisir dans la collection Screen.

MARQUISES®
Les stores les plus en vue de France